

Popáleniny a úrazy způsobené elektrickým proudem zdravotník

Zasláno od: Dakob

Datum zveřejnění: 22.10.2005



Příznaky popálenin

- viditelná rána na těle
- **zčervenalá** kůže, puchýře
- **seškvařená** kůže
- boles



Druhy popálenin

lehké

Jemně **zarudlá** až **načervenalá** kůže, **puchýře**. **těžké**

Seškvařená kůže, velice bolestivé





Ošetření

Nejprve, pokud je to nutné, **odstraníme** postiženého z dalšího **dosahu žáru**.

Těžké

3) hluboké popáleniny, kůže seškvařená – překryjeme **sterilním** obvazem **Lehké**

1) jemně načervenalá kůže, pálí – **chladíme** vodou

2) puchýře, zarudá kůže, silně pálí – **chladíme** vodou, překryjeme **sterilním** obvazem

Hrozí **nebezpečí šoku**, proto provedeme příslušná opatření. Popálených ploch se **nedotýkáme**, nevtíráme do nich žádné masti ani oleje a ani je **nezasypáváme**.

Úrazy způsobené elektrickým proudem

Pokud byl postižený zasažen proudem s vysokým napětím, došlo k **zástavě srdce**. Než přistoupíme k **resuscitaci**, **oddálíme** ho od elektrického vodiče – **musíme být na izolovaném podkladu**, nebo se jeho těla **nedotýkáme rukama** (např. dřevěnou větví). Pak zahájíme **nepřímou masáž srdce a přetlakové dýchání** z úst do úst.



[Obsah rubriky](#)

"[První pomoc](#) **vybavení**



[Vybavení lékárníčky](#)